


RYS. 37

 POŁĄCZENIE PŁYT ŚCIENNYCH MP ALAMENTTI ZE ŚCIANĄ MUROWANĄ
 LUB BETONOWĄ - POZIOMY UKŁAD PŁYT

 ($T_s = 50, 75, 100, 150, 200, 250$ [mm])

1. Płyta warstwowa ścienna MP ALAMENTTI;
2. Słup stalowy wg projektu technicznego konstrukcji;
3. Łącznik samowierący - samogwintujący;
4. Pianka poliuretanowa (montażowa);
5. Wkręt samowierący 4,8x19 co ok. 500mm;
6. Obróbka blacharska OB-09/T/ab (Rys.obr. 9, str. 7);
7. Ściana murowana lub żelbetowa wg projektu technicznego konstrukcji;
8. Samoprzylepna tasma izolacyjna (opcjonalnie).
9. Obróbka blacharska OB-02/T/ab (Rys.obr. 2, str. 3).

Płyty warstwowe i dociepleniowe

 MP ALAMENTTI Sp. z o.o.
 42-282 Kruszyna
 ul. Sobieskiego 18
 tel: 34 362 18 32
www.alamenti.com.pl